



Опис XML-структури (для обміну звітності) Розрахунку коригування форми «П» (F)J1203301 для імпорту в ПЗ М.Е.Дос

1. XML-структура Розрахунку коригування форми «П» (для обміну звітності).

Розрахунок коригування повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Розрахунку коригування є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS><!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
        .....
      </DOCUMENT>
    </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.1**

```
<TRANSPORT>
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>
  <VERSION>4.1</VERSION>
</TRANSPORT>
```

У елементі **FIELDS** в розділі **ORG** розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство в яке імпортується документ.

```
<ORG>
  <FIELDS>
    <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
  </FIELDS>
```

У елементі **FIELDS** в розділі **CARD** розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Розрахунку коригування в цьому елементі має міститись наступна інформація:

```
<CARD>
  <FIELDS>
    <PERTYPE>0</PERTYPE>
    <PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>
    <CHARCODE> J1203301 </CHARCODE>
    <DOCID>1</DOCID>
  </FIELDS>
```

В тег **PERDATE** необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.07.2019</PERDATE>
```

Для імпорту Розрахунку коригування для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі **CHARCODE** вказати код документу F1203301.

```
<CHARCODE> F1203301</CHARCODE>
```

Тіло Розрахунку коригування міститься в елементі **<DOCUMENT>**
</DOCUMENT >.

Кожний дочірній елемент **DOCUMENT** будується за таким принципом: **<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>**

Значення поля записується в **<VALUE>** Значення**</VALUE>**

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="EDRPOU"><VALUE>11031995</VALUE> </ROW>
```

Увага!

Не допускається написання пустих блоків **<VALUE></VALUE>** та **<VALUE />**.

Якщо значення повинно бути пустим, то не потрібно вставляти весь блок, починаючи від тега **<ROW>** до **</ROW>**.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1

Назва поля	Зміст
RR	Реєстрація в ЄПАН першого примірника особою, що реалізує пальне (у документі - відмітка X, для імпорту поля - встановити значення 1).
RA	Реєстрація в ЄПАН першого примірника особою – отримувачем пального (у документі - відмітка X, для імпорту поля - встановити значення 1).
N1	Коди операцій для складання в одному примірнику (у разі, якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра «0»).
N2	Умови оподаткування (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»).
SP_TO	Код КОАТУУ (поле не обов'язкове для заповнення, поле розробника, зроблене лише для зручності фільтрації користувачем списку документів у модулі, поле не друкується, не експортується, не відправляється до контролюючого органу).
COP	Примірник: номер (зазначається номер примірника документа).
CCOP	Примірник: кількість (зазначається кількість примірників документа).
RNUM	Реєстраційний номер в ЄПАН першого примірника.
CRDATECOR	Дата складання Розрахунку коригування.
PNUMCOR	Порядковий номер Розрахунку коригування.
CRDATE	Дата складання АН, яка коригується.
PNUM	Порядковий номер АН, яка коригується.
EDRPOU	Особа - що реалізує пальне (код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб, Реєстраційний номер платника для фізичних осіб).
NAME	Особа - що реалізує пальне (найменування особи для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб).
DEPT	Код філії особи, що реалізує пальне (зазначається, якщо реалізатор – філія).
NAMEBUY	Особа – отримувач пального (найменування особи).
EDRPOUBUY	Особа – отримувач пального (код за ЄДРПОУ особи).
DEPTBUY	Код філії особи, отримувача пального (зазначається, якщо отримувач – філія).
N3	Показник, який коригується. Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника

	податків (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання – отримувача пального.
N4	Показник, який коригується. Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне.
N5	Показник, який коригується. Код товару підкатегорії згідно УКТ ЗЕД.
N6	Показник, який коригується. Обсяг реалізованого пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15гр. С.
N7	Показник, який коригується. Серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.
REL1	Акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
REL2	Пересувний акцизний склад. Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
REL3	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), загальна, м ³ .
REL4	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
REL5	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м ³ .
REL6	Пересувний акцизний склад. Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.
ACCEPT1	Акцизний склад, з якого фізично відвантажене (отримане) пальне. Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
ACCEPT2	Пересувний акцизний склад. Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
ACCEPT3	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), загальна, м ³ .
ACCEPT4	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
ACCEPT5	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м ³ .
ACCEPT6	Пересувний акцизний склад.

	Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.
NUMBIL	Дані зазначені в акцизній накладній, які підлягають коригуванню. Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
NUMBILC	Скориговані показники. Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
A1_2	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 символів).
A1_3	Опис пального згідно УКТ ЗЕД.
A1_4	Обсяг реалізованого пального (в кг,+).
A1_5	Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до t 15 C,+).
A2_2	Опис пального згідно УКТ ЗЕД.
A2_3	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 символів).
A2_4	Обсяг реалізованого пального (в кг, +).
A2_5	Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до t 15 C,+).
RUK	Ініціали та прізвище посадової(уповноваженої) особи/фізичної особи (законного представника).
RUKINN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку.

2. Вміст двох і більше Розрахунків коригувань в одному XML-файлі.

В один XML-файл можливо вмістити більше одного Розрахунку коригувань. Кожен окремий документ потрібно розміщати в елементі CARD. **Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожного Розрахунку коригування.**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD><!--Перший розрахунок коригування --></CARD>
    <CARD><!--Другий розрахунок коригування --></CARD>
    <CARD>..... </CARD>
    <CARD><!-- N розрахунок коригування --></CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

3. Вимоги до заповнення:

Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

4. Електронний бланк Розрахунка коригування форми «П».

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

19 червня 2019 року № 262

Регстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує паливе	X
Регстрація в ЄРАН першого примірника особою – отримувачем пального	-
Коди операцій для складання в одному примірнику ¹	0
<i>(у разі якщо накладна складається з двох примірників, зазначається цифра «0»)</i>	
Умови оподаткування ²	3
<i>(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»)</i>	

Примірник із

Кількість

9898540000

Регстраційний номер в ЄРАН першого примірника

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ №

15

від

31.07.2019

(порядковий номер)

(дд/мм/рррр)

акцизної накладної форми «П»

82

01.08.2019

(порядковий номер)

(дд/мм/рррр)

Код виду коригування	Показник, який коригується	ВІДМІТКА
1	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання – отримувача пального	X
2	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане паливе	X
3	Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД	X
4	Обсяг реалізованого пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° С	-
5	Серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України	X

Особа, що реалізує паливе

ДЖАС

(найменування, прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи, що реалізує паливе)

11031995

(юридична особа – код за ЄДРПОУ особи, що реалізує паливе; договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)³

1102

Код філії

з якого фізично відвантажено (відпущено)

паливе

Акцизний склад

14

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

Пересувний акцизний склад

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)	Місткість ємності (секцій)			для акцизної накладної, м ³
	загальна, м ³	кількість секцій, шт.		
18	5,000	6		7,000
Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації				
2323				

Особа – отримувач пального

ТОВ Філіс

(найменування, прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи – отримувача пального)

31051996

(юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального, договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)³

1500

Код філії

на який фізично відвантажено (отримане)

паливе

Акцизний склад

152

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

Пересувний акцизний склад

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)	Місткість ємності (секцій)			для акцизної накладної, м ³
	загальна, м ³	кількість секцій, шт.		
30	0,100	1		0,100
Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації				
454BFF				

Розділ I (код виду коригування «1», «2», «3», «4»)

Порядковий номер	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)	Опис товару згідно з УКТ ЗЕД	Обсяг реалізованого пального	
			у кг, (+;-)	у літрах, приведених до температури 15° С, (+;-)
1	2	3	4	5
1	2707501000	Легкі дистилати: для хімічних перетворень у процесі, крім зазначених у товарних підкатегоріях: 2710 12 11 90	2,00	4,00
2	2710124111	Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші	3,00	5,00

Розділ II (код виду коригування «5»)

Дані зазначені в акцизній накладній, які підлягають коригуванню

Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (умови оподаткування – «3» або «4»)	
	ПТ250

Скориговані показники

Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (умови оподаткування – «3» або «4»)	
	ПТ500

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

І.С. Горвчук

(ініціали та прізвище посадовця (уповноваженої) особи фізичної особи (законового представника))

2356365236

(РНОКПП)³

¹Коди операцій для складання в одному примірнику:

- 1 – власне споживання чи промислова переробка;
- 2 – втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);
- 3 – реалізація пального суб'єкту господарювання – неплатнику;
- 4 – ввезення пального на митну територію України;
- 5 – вивезення пального за межі митної території України;
- 6 – реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

²Умови оподаткування пального:

- 1 – пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
- 2 – пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
- 3 – на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;
- 4 – на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.

³Серія та номер (за наявності) паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

5. Приклад XML-файлу Розрахунку коригування для імпорту в MEDOC

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ZVIT>
```

```
<TRANSPORT>
```

```
<VERSION>4.1</VERSION>
```

```
<CREATEDATE>31.07.2019</CREATEDATE>
```

```
</TRANSPORT>
```

```
<ORG>
```

```
<FIELDS>
```

```
<EDRPOU>11031995</EDRPOU>
```

```
</FIELDS>
```

```
<CARD>
```

```
<FIELDS>
```

```
<PERTYPE>0</PERTYPE>
```

```
<PERDATE>01.08.2019</PERDATE>
```

```
<DOCID>0FE78DCA-A326-486B-89AE-52F4FF655C28</DOCID>
```

```
<NOTATION />
```

```
<CHARCODE>J1203301</CHARCODE>
```

```
</FIELDS>
```

```
<DOCUMENT>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
```

```
<VALUE>0</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
```

```
<VALUE>3</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="COP">
```

```
<VALUE>2</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CCOP">
```

```
<VALUE>2</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RNUM">
```

```
<VALUE>9898540000</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RR">
```

```
<VALUE>1</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATE">
```

```
<VALUE>01.08.2019</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATECOR">
```

```
<VALUE>31.07.2019</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM">
```

```
<VALUE>82</VALUE>
```

```
</ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUMCOR">
```

```
<VALUE>15</VALUE>
```

```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N5">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N6">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N7">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAME">
  <VALUE>ДЖАК</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAMEBUY">
  <VALUE>ТОВ Філіпс</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
  <VALUE>11031995</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOUBUY">
  <VALUE>31051996</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPT">
  <VALUE>1102</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPTBUY">
  <VALUE>1500</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL1">
  <VALUE>14</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL2">
  <VALUE>18</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL3">
  <VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL4">
  <VALUE>6</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL5">
  <VALUE>7</VALUE>
</ROW>
```

<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REL6">
<VALUE>2323</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT1">
<VALUE>152</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT2">
<VALUE>30</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT3">
<VALUE>0.1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT4">
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT5">
<VALUE>0.1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="ACCEPT6">
<VALUE>454BFF</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_2">
<VALUE>2707501000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_3">
<VALUE>Легкі дистилати: для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у
товарних підкатегоріях 2710 12 11 90</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_4">
<VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_5">
<VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_2">
<VALUE>2710124111</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_3">
<VALUE>Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: із вмістом не
менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх
суміші</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_4">
<VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_5">
<VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NUMBIL">

```
<VALUE>ПТ250</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NUMBILC">
  <VALUE>ПТ500</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUKINN">
  <VALUE>2356365236</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUK">
  <VALUE>I.C. Горовчук</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SP_TO">
  <VALUE>0120783603</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```