



Опис XML-структури (для обміну звітності) Запиту до ЄРПН J1300101 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

1. XML-структура Запиту до ЄРПН (для обміну звітності).

Запит до ЄРПН повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Запиту до ЄРПН є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.


```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.0</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!-- ЄДРПОУ підприємства></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS> <!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
        .....
      </DOCUMENT>
    </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.0**

```
<TRANSPORT>
```



<CREATEDATE> </CREATEDATE>

<VERSION>4.0</VERSION>

</TRANSPORT>

У елементі FIELDS під корневим елементом <ORG> розміщується ЄДРПОУ підприємства:

<FIELDS>

<EDRPOU><!-- ЄДРПОУ підприємства></EDRPOU>

</FIELDS>

У елементі FIELDS під корневим елементом <CARD> розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Запиту до ЄРПН в цьому елементі має міститись наступна інформація:

<FIELDS>

<PERTYPE>0</PERTYPE>

<PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>

<CHARCODE>J1300101</CHARCODE>

<DOCID>1</DOCID>

</FIELDS>

Для імпорту Запиту до ЄРПН для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1300101.

<CHARCODE> F1300101</CHARCODE>

Тіло Запиту до ЄРПН міститься в елементі <DOCUMENT> </DOCUMENT >.

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом:

<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Найменування підприємства
FIRM_DPACD	Код ДПА платника

FIRM_DPANM	Найменування ДПА платника
FIRM_RUK	ФІО керівника підприємства
FIRM_RUKINN	ІПН керівника
FIRM_EMAIL_ORG	Е-mail підприємства
N1	Номер запиту
TAB1_A1	№ п/п
TAB1_A21	Номер податкової накладної (порядковий номер)
TAB1_A21	Номер податкової накладної (код виду діяльності)
TAB1_A23	Номер податкової накладної (номер філії)
TAB1_A3	Дата виписки документа
TAB1_A4	Вид документа (ПН чи РК)
TAB1_A5	Індивідуальний податковий номер продавця
REP_DATE	Дата формування запиту

Перелік документів, по яким відправляється запит являє собою динамічний блок.

№ п/п:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Номер податкової накладної (порядковий номер):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21"><VALUE> </VALUE></ROW>
```

Номер податкової накладної (код виду діяльності):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A22"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Номер податкової накладної (номер філії):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A23"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Дата виписки документа :

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_3"><VALUE> </VALUE></ROW>
```

Вид документа (ПН чи РК):

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Індивідуальний податковий номер продавця:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5"><VALUE></VALUE></ROW>
```

Таблиця з переліком документів, по яким відправляється запит є динамічною.



Усі реквізити, що містяться в одній колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута LINE. Для додавання рядків необхідно додати такий же блок, з LINE="1". Наступний LINE="2", LINE="3"...

Приклад:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A23">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE></VALUE>
</ROW>
```

2. Вміст двох і більше запитів до ЄРПН в один XML-файл.



В один XML-файл можливо вмістити більше одного Запиту до ЄРПН. Кожен окремий запит до ЄРПН слід розміщати в елементі CARD. **Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожного Запиту до ЄРПН.**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.0</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!-- ЄДРПОУ підприємства></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD><!-- Перша Запит до ЄРПН --></CARD>
    <CARD><!-- Друга Запит до ЄРПН --></CARD>
    <CARD>..... </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

3. Вимоги до заповнення:

а) Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

б) Вид документу (TAB1_A4) має бути записаними у верхньому регістрі - ПН, РК.

4. Приклади XML-файлів Запиту до ЄРПН.

а) структура XML з одним запитом до ЄРПН.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE>05.03.2012</CREATEDATE>
    <VERSION>4.0</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>11992233</EDRPOU>
```



```
</FIELDS>
<CARD>
<FIELDS>
<PERTYPE>0</PERTYPE>
<PERDATE>01.03.2012</PERDATE>
<CHARCODE>J1300101</CHARCODE>
<DOCID>2B69CDD5-41BF-4447-8877-EF1BA1D4F0E9</DOCID>
</FIELDS>
<DOCUMENT>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPACD">
  <VALUE>2655</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPANM">
  <VALUE>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>11992233</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EMAILORG">
  <VALUE>pat_test@ukr.net</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>179550543011</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_NAME">
  <VALUE>ПАТ КБ "Тест"</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUK">
  <VALUE>Славицька Ірина Володимірівна</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUKINN">
  <VALUE>3434343434</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="REP_DATE">
  <VALUE>05.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21">
```



```
<VALUE>15</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A23">
<VALUE>44</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>28.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PH</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>179550543022</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>01.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PK</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>812233480601</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>25.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PH</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>772233478599</VALUE>
```



```
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A23">
  <VALUE>32</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>21.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PK</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>532233466587</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>20.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>ПН</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>321654321654</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```




б) приклад XML-файлу, що містить дві податкових накладних в одному XML


```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE>05.03.2012</CREATEDATE>
    <VERSION>4.0</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>11992233</EDRPOU>
    </FIELDS>
  <CARD>
    <FIELDS>
      <PERTYPE>0</PERTYPE>
      <PERDATE>01.03.2012</PERDATE>
      <CHARCODE>J1300101</CHARCODE>
      <DOCID>2B69CDD5-41BF-4447-8877-EF1BA1D4F0E9</DOCID>
    </FIELDS>
  <DOCUMENT>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPACD">
      <VALUE>2655</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPANM">
      <VALUE>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
      <VALUE>11992233</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EMAILORG">
      <VALUE>pat_test@ukr.net</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_INN">
      <VALUE>179550543011</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_NAME">
      <VALUE>ПАТ КБ "Тест"</VALUE>
    </ROW>
    <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUK">
      <VALUE>Славицька Ірина Володимірівна</VALUE>
    </ROW>
  </DOCUMENT>
</ORG>
</CARD>
</TRANSPORT>
</ZVIT>
```



```
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUKINN">
  <VALUE>3434343434</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="REP_DATE">
  <VALUE>05.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>15</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A23">
  <VALUE>44</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>28.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>ПН</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>179550543022</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>01.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PK</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>812233480601</VALUE>
</ROW>
```



```
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>25.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>ΠΗ</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>772233478599</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A22">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A23">
  <VALUE>32</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>21.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>PK</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="3" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>532233466587</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>5</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A21">
  <VALUE>4</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A3">
```



```
<VALUE>20.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>ПН</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="4" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>321654321654</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
  <CARD>
<FIELDS>
  <PERTYPE>0</PERTYPE>
  <PERDATE>01.03.2012</PERDATE>
  <CHARCODE>J1300101</CHARCODE>
  <DOCID>71723AA7-6032-4F6A-A747-9CDB93950FA4</DOCID>
</FIELDS>
<DOCUMENT>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPACD">
    <VALUE>2655</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_DPANM">
    <VALUE>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
    <VALUE>11992233</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EMAILORG">
    <VALUE>pat_test@ukr.net</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_INN">
    <VALUE>179550543011</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_NAME">
    <VALUE>ПАТ КБ "Тест"</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUK">
    <VALUE>Славицька Ірина Володимірівна</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_RUKINN">
    <VALUE>3434343434</VALUE>
  </ROW>
  <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">
```



```
<VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="REP_DATE">
<VALUE>05.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1">
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A21">
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A23">
<VALUE>44</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3">
<VALUE>15.02.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4">
<VALUE>ПН</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5">
<VALUE>179550543022</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1">
<VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A21">
<VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3">
<VALUE>02.03.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4">
<VALUE>PK</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5">
<VALUE>812233480601</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A1">
<VALUE>3</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A21">
<VALUE>3</VALUE>
```



```
</ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A3">  
<VALUE>13.02.2012</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A4">  
<VALUE>ПН</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A5">  
<VALUE>772233478599</VALUE>  
</ROW>  
</DOCUMENT>  
</CARD>  
</ORG>  
</ZVIT>
```