



# Опис XML-структури (для обміну звітності) Податкової Накладної (F)J1201010 для імпорту у ПК М.Е.Дос.

## 1. XML-структура Податкової накладної (для обміну звітності).

Податкова накладна повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Податкової Накладної є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією від ДФС
    <FIELDS><!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
    <DOCUMENT>
      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      .....
    </DOCUMENT>
```

-----Наступний блок необхідний лише для імпорту квитанції до документу-----

```
<DOCKVT>
  <KVTLIST>
    <KVT>
      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      .....
    </KVT>
  </KVTLIST>
</DOCKVT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```



Кожний Файл починається з директиви XML `<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>`, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем `<ZVIT> </ZVIT>`

У елементі `TRANSPORT` розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.1**

```
<TRANSPORT>
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>
  <VERSION>4.1</VERSION>
</TRANSPORT>
```

У елементі `FIELDS` в розділі `ORG` розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство, в яке імпортується документ.

```
<ORG>
  <FIELDS>
    <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
  </FIELDS>
```

У елементі `FIELDS` в розділі `CARD` розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Податкової Накладної в цьому елементі має міститись наступна інформація:

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією від ДФС
  <FIELDS>
    <PERTYPE>0</PERTYPE>
    <PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>
    <CHARCODE>J1201010</CHARCODE>
    <DOCID>1</DOCID>
    <NOTATION>01.12.2018 16:39/Admin/погоджено</NOTATION>
  </FIELDS>
```

В тег `PERDATE` необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.12.2018</PERDATE>
```



Для імпорту Податкової Накладної фізичної особи необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201010.

```
<CHARCODE>F1201010</CHARCODE>
```

Ідентифікатор документу у ПЗ «М.Е.Дос»

```
<DOCID>1</DOCID>
```

Нотатка

```
<NOTATION>01.12.2018 16:36/Admin/погоджено</NOTATION>
```

Тіло Податкової Накладної міститься в елементі <DOCUMENT> </DOCUMENT>

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом: <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE></ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

### Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"> <VALUE> 11992233</VALUE> </ROW>
```

### Увага!

Не допускається написання пустих блоків <VALUE> </VALUE> та <VALUE />.

Якщо значення повинно бути пустим, то не треба вставляти весь блок, починаючи від тега <ROW> до </ROW>.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Постачальник (продавець) (найменування)
N2_13	Числовий номер філії продавця
N27	Зведена податкова накладна
N26	Складена на операції, звільнені від оподаткування
N13	Не підлягає виданню отримувачу (покупцю) з причини
N14	Зазначається відповідний тип причини
N11	Дата виписки ПН
N2_11	Порядковий номер ПН
N2_1	Порядковий номер ПН (системне поле)
N3	Отримувач(покупець) (найменування)
N4	ІПН покупця
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
DEPT_POK	Код філії покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N22	№ рахунку фактури
N23	Дата рахунку фактури
N16	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування
A5_7	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)
A5_71	Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)
A5_9	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)
A5_8	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)
A5_10	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)
A3_11	Дані щодо зворотної (заставної) тари
A6_7	Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою
A6_71	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%
A6_11	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:
A7_11	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість
N10	Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку



**Перелік номенклатури постачання товарів\послуг  
продавця являє собою динамічний блок.**

Порядковий номер рядка у динамічній таблиці

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A1"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A11"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Номенклатура поставки товарів:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A13"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Код товару згідно з УКТ ЗЕД:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A131"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Ознака імпортованого товару:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A132"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Послуги згідно з ДКПП:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A133"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення (українське)):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A14"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Одиниця виміру товару/послуги (код):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A141"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Кількість:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A15"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Ціна постачання одиниці товару\послуги:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1\_A16"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Код ставки:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A8"> <VALUE> </VALUE> </ROW>

Код пільги:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1\_A9"> <VALUE> </VALUE> </ROW>



Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Сума податку на додану вартість:

```
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Таблиця з переліком номенклатури постачання товарів\послуг є динамічною.

Усі реквізити, що містяться в одній колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута LINE.

Для додавання рядків необхідно додати такий же блок, з LINE="1". Наступний LINE="2", LINE="3"...

### **Приклад:**

Перший рядок таблиці в ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A1"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A11"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A13"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A131"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A132"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A14"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A141"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A15"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A16"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A8"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A9"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A10"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A20"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```



Другий рядок таблиці в ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A11"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A13"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A131"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A132"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A14"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A141"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A15"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A16"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A8"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A9"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A10"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A20"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```

Третій рядок в таблиці в ПН:

```
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A1"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A11"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A13"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A131"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A132"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A14"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A141"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A15"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A16"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A8"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A9"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A10"> <VALUE> </VALUE> </ROW>  
<ROW TAB="1" LINE="2" NAME="TAB1_A20"> <VALUE> </VALUE> </ROW>
```



## 2. Вміст двох і більше податкових накладних в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше однієї податкової накладної. Кожну окрему податкову накладну слід розміщати в елементі CARD.

Якщо документ матиме квитанцію про реєстрацію в ДФС, то такий елемент повинен містити ознаку квитанції: **<CARD CARDWITHKVT="1">**. **Ідентифікатор документу DOCID має бути різним для кожної податкової накладної.**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1 </VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--> </EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD><!-- Перша податкова накладна --> </CARD>
    <CARD><!-- Друга податкова накладна --> </CARD>
    <CARD>..... </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

## 3. Вимоги до заповнення:

а) Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

б) Для відображення ознак «X» у полях Податкової Накладної необхідно вказувати наступні значення в XML:

Поле	Назва	Значення
N13	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:	1





### Приклад:

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N13">  
  <VALUE>1</VALUE>  
</ROW>
```

в) Для правильного відображення номеру Податкової Накладної, яка містить номер філії, в реєстрі податкових накладних необхідно в полі N2\_1 повністю вказувати номер накладної з кодом філії. Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_1">  
  <VALUE>12//55</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_11">  
  <VALUE>12</VALUE>  
</ROW>  
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N2_13">  
  <VALUE>55</VALUE>  
</ROW>
```



## 4. Електронний бланк Податкової Накладної.

Зведена податкова накладна	N27
Складена на операції, звільнені від оподаткування	N26
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (визначається відповідний тип причини)	N13
	N14   N14

Податкові зобов'язання\* PZOB  
 Податковий кредит\* PKRE  
 Кас. метод\* N24 D

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 31 грудня 2015 року № 1307  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 17 вересня 2018 року № 763)

### ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

N11 / N2\_11 / N  
 Дата складання / Порядковий номер (1)

Постачальник (продавець)		
FIRM_NAME (найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)		
FIRM_INN (індивідуальний податковий номер)	N2_13 (номер фіші <sup>2</sup> )	EDRPOU Податковий номер платника податку <sup>3</sup> або серія та/або номер паспорта <sup>4</sup>

Отримувач (покупець)		
N3 (найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)		
N4 (індивідуальний податковий номер)	DEPT_POK (номер фіші <sup>2</sup> )	EDR_POK Податковий номер платника податку <sup>3</sup> або серія та/або номер паспорта <sup>4</sup>

Розділ А		
I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість	A7_11
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	A6_11
III	загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	A6_7
IV	загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	A6_71
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	A5_7
VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	A5_71
VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	A5_9
VIII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	A5_8
IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	A5_10
X	Дані щодо зворотної (заставної) тари	A3_11

Розділ Б													
№ з/п	Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця	Код			Одиниця виміру товару/ послуги		Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість	Код ставки	Код пільги <sup>6</sup>	Обсяги постачання (без оподаткування) без урахування податку на додану вартість	Сума податку на додану вартість	Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника
		товару згідно з УКТ ЗЕД	ознака імпортованого товару <sup>5</sup>	послуги згідно з ДКПП	умовне позначення (українське)	код							
1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAB1	TAB1_A13	TAB1_A131	TAB1_A132	TAB1_A133	TAB1_A14	TAB1_A14	TAB1_A15	TAB1_A16	TAB1_A8	TAB1_A9	TAB1_A10	TAB1_A20	TAB1_A11



Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Згідно рахунку-фактури\* \_\_\_\_\_ N22 від \_\_\_\_\_ N23

Вид цивільно-правового договору\*

N8

від \_\_\_\_\_ N82 № \_\_\_\_\_ N81

\* - Поля розробника, не друкуються, не експортуються, не відправляються в ДФС. Поля "Згідно рах.-факт.", "Вид ЦПД" не обов'язкові для заповнення, коригування не підлягають, використовуються платниками, які ведуть облік у розрізі рахунку-фактури та/або Договорів для відображення зв'язаних документів.

SIGNERINFO

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа  
(законний представник)

N10

(ініціали та прізвище)

INN

(реєстраційний номер облікової картки платника  
податків або серія та/або номер паспорта)

- 1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.
- 2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.
- 3 Зазначається податковий номер платника податку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 29.12.2011 за № 1562/20300 (із змінами).
- 4 Серію та/або номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.
- 5 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "X".
- 6 N16  
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг у графі 9 проставляється умовний код "99999999", а у цій графі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)



## 5. Приклад XML-файла Податкової Накладної

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>22.11.2018</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>73737373</EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS>
        <PERTYPE>0</PERTYPE>
        <PERDATE>01.12.2018</PERDATE>
        <DOCID>B40268C9-3545-4EFF-AD12-C9ABB1C7470C</DOCID>
        <NOTATION />
        <CHARCODE>J1201010</CHARCODE>
      </FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="REP_KS">
          <VALUE>3607785095</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_ADR">
          <VALUE>Феодосійська, буд. 1, оф. 1, ВІНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАКАРПАТСЬКА
обл., 12345</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
          <VALUE>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 73"</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_SRPNDS">
          <VALUE>321321356</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
          <VALUE>134</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
          <VALUE>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ 63"</VALUE>
        </ROW>
        <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
          <VALUE>636363636363</VALUE>
        </ROW>
      </DOCUMENT>
    </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
  <VALUE>Договір поставки</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
  <VALUE>С.І. Петриков</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A5_7">
  <VALUE>400</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_7">
  <VALUE>80</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A6_11">
  <VALUE>80</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A7_11">
  <VALUE>480</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
  <VALUE>7373737373</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N11">
  <VALUE>04.12.2018</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SN">
  <VALUE>№134</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1I">
  <VALUE>134</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
  <VALUE>63636363</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
  <VALUE>73737373</VALUE>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">
  <VALUE>654987</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N13">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">
  <VALUE>11.10.2016</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
  <VALUE>134</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N19">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="IDORG">
  <VALUE>816</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N21">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
  <VALUE>555444</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
  <VALUE>21.11.2018</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="VER">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
  <VALUE>6373637363</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SERVICEPRESENCE">
  <VALUE>Відсутній</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
  <VALUE>73737373</VALUE>
```



```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A13">
  <VALUE>Ринва, біла, ТМ Marley, шир. 125мм, довж. 3м.</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A14">
  <VALUE>10 шт</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A15">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A16">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A131">
  <VALUE>0106310010</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A141">
  <VALUE>2010</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>20</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A10">
  <VALUE>400</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A20">
  <VALUE>80</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```